




ENFANTS

- Types de valves:
Presta / FV 33mm.
Schrader/AV 33mm.



VTC

- Types de valves:
Presta/FV 33mm et 48mm.
Schrader/AV 40mm.



ROUTE

- Types de valves:
Presta/FV 33mm et 48mm.
- Aussi disponible: Version SuperLite en butyle moulé ultra-léger (BTI-72).



VTT

- Types de valves:
Presta / FV 33mm, 48mm et 60mm. Schrader 33mm
- Aussi disponible: Version SuperLite en butyle moulé ultra-léger (BTI-67).

Wheel size	BBB CODE	FV 33	FV 40	FV 48	FV 60	AV 33	AV 40	ETRTO	Inch	MM
12"	BTI-01	•				•		47/62 - 203	12 x 1/2 x 1.75 / 2 1/4	
16"	BTI-11	•				•		47/57 - 305	16 x 1.75/2.125	
	BTI-18	•							18 x 1.75/2.125	
20"	BTI-21	•				•		47/57 - 406	20 x 1.75/2.125	
	BTI-22	•				•		32/37 - 438/451	20 x 1 3/8	500
24"	BTI-40		•				•		24 x 1.9/2.125	
	BTI-41	•				•		47/57 - 507	24 x 1.9/2.125	
	BTI-42	•				•		32/40 - 540/541	24 x 1 3/8	600
26"	BTI-61	•						32 - 559	26 x 1.25	
	BTI-62	•				•		40/47 - 559/584	26 x 1.5/1.75	
	BTI-63	•		•	•	•		47/57 - 559/584	26 x 1.9/2.125	
	BTI-64	•				•		57 - 559/584	26 x 2.1/2.25	
	BTI-65	•						32/40 - 584/590	26 x 1 3/8	650
	BTI-66	•		•				56/58 - 559	26 x 2.30/2.40	
	BTI-67			•				40/47 - 559/584	26 x 1.5/1.75	
	BTI-67			•				47/57 - 559/584	26 x 1.9/2.125	
	BTI-67			•				57-559/584	26x2.125/2.25	
28"	BTI-71	•		•	•			18/23 - 622/630	28 x 1 1/16	700 x 18/23C
	BTI-72	•		•	•			18/23 - 622/630	28 x 1 1/16	700 x 18/23C
	BTI-81	•		•			•	28/32 - 622/630	28 x 1 1/4 - 1 1/8	700 x 28/32C
	BTI-82	•		•			•	35/44 - 622/630	28 x 1 3/8	700 x 35/43C
	BTI-83						•	40-635	28 x 1 1/2	



BTI-91 RIMTAPE

- Pour vélos de route.
- HP 700C x 16 mm. 16 - 622 (1,6 x 94 cm).

BTI-92 RIMTAPE

- Pour vélos de trekking.
- HP 28" x 18 mm. 16 - 622 (1,8 x 94 cm).

BTI-93 RIMTAPE

- Pour VTT.
- HP 26" x 18 mm. 18 - 559 (1,8 x 84 cm).

CARACTERISTIQUES DES MODELES BTI-91, BTI-92 ET BTI-93:

- Fonds de jante haute pression en nylon durable.
- Une élasticité parfaite pour une mise en place sûre et précise.
- Perçage pour valve.
- Vendu par 2 pièces.



BTI-95 RIMTAPE

- Fonds de jante adhésifs haute pression de 10 m de long.
- Largeur : 16 mm pour les vélos de route.
- Largeur 18 mm pour les vélos de trekking et les VTT.



BTI-96 RIMTAPE

- Fonds de jante adhésifs haute pression de 45 m de long.
- Largeur : 16 mm pour les vélos de route.
- Largeur 18 mm pour les vélos de trekking et les VTT.



BTI-97 VALVE EXTENDER

- Extension de valve en aluminium.
- Longueur: 50mm.
- Pour jantes hautes aluminium et carbone.



BTI-98 RIMTAPE

- Fonds de jante adhésifs haute pression.
- 2 m par rouleau, assez pour une jante.
- Livrés par 2.
- Disponible en 2 tailles: 16mm (route) et 18mm (VTC et VTT)



BTI-101 ROADBEAT

- Poids plume, parfait pour la compétition.
- Poids : 180 grammes.
- Pneu de route pliable.
- Composé spécial course. Partie intermédiaire à faible résistance au roulement. Côtés renforcés pour une meilleure traction dans les virages et par conditions humides.
- Taille : 700 x 23 C
- 120 tpi, pour une combinaison parfaite entre flexibilité et durabilité.



BTI-102 ROADBEAT APP

- Protection anticrevaillon sous la semelle.
- Poids : 202 grammes.
- Pneu de route pliable.
- Composé spécial course. Partie intermédiaire à faible résistance au roulement. Côtés renforcés pour une meilleure traction dans les virages et par conditions humides.
- Taille : 700 x 23 C
- 120 tpi, pour une combinaison parfaite entre flexibilité et durabilité.



BTL-05 NAUTILUS II

- Dérive-chaîne de précision fonctionnant avec toutes les chaînes (10 vitesses).
- Se règle en fonction de la taille de la chaîne.
- Acier durable avec poignée en caoutchouc confortable.
- Compatible Shimano Hyperglide.



BTL-10 HI-TORQUE

- Clé à pédales ergonomique.
- Crochets extra-larges et très solides.
- Pour installer ou démonter vos pédales facilement.

BTL-10L HI-TORQUE

- Clé à pédales ergonomique.
- Crochets extra-larges et très solides.
- Pour installer ou démonter vos pédales facilement.
- Manche extra-long pour plus de puissance.



BTL-11 TURNTABLE

- Maintient en place les pignons lors du démontage de l'écrou de serrage des cassettes. Permet de démonter une roue libre.



BTL-12S LOCKOUT

- Permet d'ôter l'écrou de serrage des cassettes compatibles Shimano et des systèmes CenterLock.



BTL-12C LOCKOUT

- Permet d'ôter l'écrou de serrage des cassettes compatibles Campagnolo.